	HQ30	HQ100
VL li	191.42	191.45
Bach	192.11	192.13
VL re	191.78	191.92

	HQ30	HQ100
VL li	190.56	190.65
Bach	191.54	191.62
VL re	191.06	191.48

	HQ30	HQ100
VL li	187.90	188.76
Bach	189.61	189.69
VL re		189.47

	HQ30	HQ100
VL li	188.20	188.53
Bach	188.35	188.56
VL re	187.59	187.6

	HQ30	HQ100
VL li	189.68	189.78
Bach	190.95	191.05
VL re	190.76	191.03

	HQ30	HQ100
VL li	189.31	189.58
Bach	189.63	189.72
VL re		189.47

	HQ30	HQ100
VL li	188.20	188.59
Bach	188.68	188.79
VL re	188.02	188.05

	HQ30	HQ100
VL li	188.20	188.59
Bach	188.95	189.04
VL re	188.45	188.56

	HQ30	HQ100
VL li	190.99	191.01
Bach	191.82	191.83
VL re	191.39	191.75

	HQ30	HQ100
VL li	188.16	188.59
Bach	189.39	189.47
VL re	189.39	189.47

	HQ30	HQ100
VL li	187.86	188.76
Bach	189.49	189.56
VL re	189.33	189.47

	HQ30	HQ100
VL li	188.00	188.76
Bach	189.43	189.52
VL re	189.39	189.48

	HQ30	HQ100
VL li	190.56	190.64
Bach	191.49	191.50
VL re	191.05	191.44

	HQ30	HQ100
VL li	189,70	190.63
Bach	191.17	191.30
VL re	191.05	191.43

	HQ30	HQ100
VL li	189,31	189.58
Bach	190,24	190.61
VL re	190.76	190,99

	HQ30	HQ100
VL li	189,31	189.58
Bach	190.06	190.31
VL re	190.76	190.96

	HQ30	HQ100
VL li	189.31	189.58
Bach	189.90	190.10
VL re		190.86

riocom Version

AUFTRAGGEBER:

Amt der NÖ Landesregierung
WA3 - Wasserbau
Regionalstelle Weinviertel

Im Einvernehmen mit:

WASSERVERBAND PULKAU

PULKAU

GENERELLE STUDIE HOCHWASSERSCHUTZ

LAGEPLAN ÜBERFLUTUNGSFLÄCHEN BESTAND

Gemeinde Hadres
KG Obritz

September 2012

PARIE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

PLANER:
riocom
Technisches Büro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
DI. Albert SCHWINGSHANDL
A-1200 Wien, RIVERGATE - Handelskai 92
tel: 01/494 16 87-0 email: office@riocom.at
fax: 01/494 16 87-30 web: www.riocom.at

BEARBEITER:	PLANGRÖSSE:	MASSSTAB:	EINLAGEZAHL:
NZ/SB/CU	10 A4-Seiten	1:5.000	3.6.2
PRÜFER: NZ	DATEINAME: 20157_LP_Bestand.dwg		